

# aqua









Tras 25 años construyendo piscinas en todo el mundo, el fluir del agua nos inspira **innovación.**

After 25 years building swimming pools worldwide, flowing water inspires us to **innovate.**

25 années d'expérience en construction de piscines dans le monde entier. La fluidité de l'eau nous inspire de **l'innovation.**

*Club metropolitán de Vigo, Spain - Arq. Esteban Becerril Heredero*

**Innovamos en eficacia.**

Los nuevos sistemas desbordantes Rosa Gres pueden construirse con nuestro exclusivo Sistema 9. Una buena idea para agilizar y simplificar notablemente el proceso constructivo.

**Innovamos en calidad.**

Hemos diseñado una serie de nuevas piezas especiales que se acoplan perfectamente a los nuevos sistemas. Te las presentamos en un sinfín de colores.

**Innovamos en diseño.**

Las nuevas series Rosa Gres reinventan a arquitectura de piscinas públicas. Ahora es posible personalizar cada proyecto con una estética actual. Descubre floresta, cuarcita y ryokan.

**Innovamos en seguridad.**

Todos los productos Rosa Gres cumplen con rigor la normativa de higiene y seguridad para espacios públicos.

**Innovamos en tecnología.**

Investigamos y ofrecemos soluciones expertas en colocación y construcción.

**Innovamos para ti.**

**We innovate in effectiveness.**

The new Rosa Gres infinity systems can be built using our exclusive 9 System. A good idea for significantly speeding up and simplifying the building process.

**We innovate in quality.**

We have designed a number of special new pieces which fit perfectly with the new systems. They are available in a vast range of colours.

**We innovate in design.**

The new Rosa Gres collections have reinvented public swimming pool architecture. Now, each project can be customised with an up-to-date look. Discover floresta, cuarcita and ryokan.

**We innovate in safety.**

All Rosa Gres products are in strict compliance with the health and safety legislation applicable to public spaces.

**We innovate in technology.**

We research and provide expert fitting and building solutions.

**We innovate for you.**

**Nous innovons en efficacité.**

Les nouveaux systèmes à débordements Rosa Gres peuvent être construits grâce à notre exclusif Système 9. Une bonne idée pour accélérer et simplifier notablement le processus de construction.

**Nous innovons en qualité.**

Nous avons crée une série de nouvelles pièces spéciales 100% assorties avec nos nouveaux systèmes. Nous vous les présentons dans une infinité de couleurs.

**Nous innovons en design.**

Les nouvelles séries Rosa Gres réinventent l'architecture de piscines publiques. Il est dorénavant possible de personnaliser chaque projet avec une esthétique moderne. Découvrez floresta, cuarcita et ryokan.

**Nous innovons en sécurité.**

Tous les produits Rosa Gres sont conformes aux normes d'hygiène et de sécurité en ce qui concerne les espaces publics.

**Nous innovons en technologie.**

Nous cherchons et trouvons des solutions expertes pour la pose et la construction.

**Nous innovons pour vous.**
















### ergo



Sistema de pre-playa descendente solucionado con dos únicas piezas. La pieza de borde proporciona la pendiente de la pre-playa.

A downward-sloping pre-deck system with only two pieces. The edge piece provides the pre-deck slope.

Système d'avant-plage descendante constitué de 2 pièces. Le bord donne la pente de l'avant-plage.

patentado / patented / breveteé


### sistema 9 / the 9 system / système 9



Ref. 901 Base



Ref. 903 Esquina int.



Ref. 908 Esquina ext.



Ref. 904 Maciza




Ref. 902 Escalera abierta




Ref. 905 Escalera cerrada

### piezas / pieces / pièces



Ref. 016 Azul A



Ref. 035 Azul A



Ref. 016 Blanco A




Ref. 035 Blanco A



Ref. 016 Indugres



Ref. 035 Indugres



Ref. 016 Habana A



Ref. 035 Habana A



Ref. 016 Visón A




Ref. 035 Visón A



Ref. 016 Lima A




Ref. 035 Lima A



Ref. 016 Ultramar A



Ref. 035 Ultramar A



Ref. 016 Prusia A



Ref. 035 Prusia A



Ref. 016 Marino A



Ref. 035 Marino A



Ref. 016 Oliva A



Ref. 035 Oliva A



Ref. 016 Amarillo A



Ref. 035 Amarillo A




Ref. 016 Rojo A



Ref. 035 Rojo A



Ref. 016 Acero A



Ref. 035 Acero A



Ref. 016 Caramel A




Ref. 035 Caramel A




Ref. 016 Plomo A



Ref. 035 Plomo A



Ref. 216 Azul A



Ref. 035 Azul A



Ref. 216 Blanco A



Ref. 035 Blanco A



Ref. 216 Indugres




Ref. 035 Indugres

Disponibles en todos los colores  
Available in all colours  
Disponible dans toutes les couleurs



Ref. 044



Ref. 042



Ref. 176



Ref. 175



Ref. 178

### finlandés/finnish/finlandais



Sistema clásico de pre-playa descendente. Los bloques S9 proporcionan la pendiente necesaria y solucionan el apoyo de rejilla.

A classic downward-sloping pre-deck system. The S9 blocks provide the necessary slope and grate support.

Système classique d'avant-playe descendante. Les blocs S9 offrent la pente nécessaire et servent d'appui pour la grille.

### sistema 9 / the 9 system / système 9



Ref. 911 Base



Ref. 913 Esquina int.



Ref. 918 Esquina ext.



Ref. 914 Maciza



Ref. 916 Escalera abierta derecha



Ref. 917 Escalera abierta izquierda




Ref. 912 Escalera abierta



Ref. 915 Escalera cerrada

### piezas / pieces / pièces



Ref. 007 Azul A



Ref. 007 Blanco A



Ref. 007 Indugres



Ref. 007 Azul m A



Ref. 007 Blanco m A



Ref. 007 Indugres m



Ref. 007 Marino m A

Disponibles en todos los colores  
Available in all colours  
Disponible dans toutes les couleurs



Ref. 087



Ref. 043

### canadá




Una única pieza sirve de borde y apoyo de rejilla. Ideal cuando precisamos un mínimo agarraero y una máxima anchura de canal.

A single piece provides both the border and the grate support. This is ideal if what you need is the smallest possible handgrip and the maximum possible channel width.

Une seule pièce sert de bord et d'appui de la grille. Idéal lorsque vous avez besoin d'un appui minimum et une largeur de canal maximale.

### piezas / pieces / pièces



Ref. 101 Azul A



Ref. 101 Blanco A




Ref. 101 Indugres

Disponibles en todos los colores  
Available in all colours  
Disponible dans toutes les couleurs



Ref. 118



Ref. 119

### zurich



Pieza con borde redondeado para asirse fácilmente. Se consigue un plano de agua 2 cm. por encima de la playa.

A piece with a rounded border which is easy to hold onto. It results in a water surface of 2 cm above the pool deck.

Pièce à bord arrondi pour s'accrocher facilement. On obtient un plan d'eau de 2 cm au dessus de la plage.

### piezas / pieces / pièces



Ref. 008 Azul A



Ref. 008 Blanco A

Disponibles en todos los colores  
Available in all colours  
Disponible dans toutes les couleurs




Ref. 123



Ref. 125



### S9 wiesbaden




Ideal cuando se dispone de poco espacio de playa y se requiere: coste reducido, garantía de estanqueidad, gran capacidad de canal, facilidad de colocación y amplia gama de colores.

This is ideal if you have a limited pool deck area and require low cost, guaranteed watertightness, high capacity channel, ease of fitting and a wide range of colours.

Idéal lorsque l'on dispose de peu d'espace pour la plage. Parmi les nombreux avantages : coût réduit, garantie d'étanchéité, grande capacité de canal, pose facile et grande gamme de couleurs.

### S9 wiesbaden B



sistema 9 / the 9 system / système 9



Ref. 941 Base




Ref. 943 Esquina int.



Ref. 948 Esquina ext.

### australia A



















### munich




### australia B



piezas / pieces / pièces / S9 wiesbaden / S9 wiesbaden B / australia / australia B / munich

								
971 Azul	971 Blanco	971 Indugres	971 Visón	971 Habana	971 Ultramar	971 Prusia	971 Marino	971 Lima
						<p>Disponibles en todos los colores Available in all colours Disponible dans toutes les couleurs</p>		
971 Oliva	971 Amarillo	971 Rojo	971 Acero	971 Caramel	971 Plomo			Ref. 972

### S9 spa




Creado para simplificar y abaratar la construcción de piscinas desbordantes tipo Spa.

Created to make the construction of Spa infinity pools simpler and cheaper.

Créé pour simplifier et réduire le coût de la construction d'une piscine à débordements type Spa.

sistema 9 / the 9 system / système 9



Ref. 931 Base
























Ref. 938 Esquina ext.



Ref. 933 Esquina int.






### canaletas / channel / goulotte

 Ref. 106 Azul	 Ref. 106 Blanco	 Ref. 106 Indugres	Disponibles en todos los colores Available in all colours Disponible dans toutes les couleurs		 Ref. 107	 Ref. 108	
 Ref. 204 Celeste	 Ref. 204 Alba	 Ref. 204 Océano	 Ref. 204 Indugres	 Ref. 204 Rojo R10	 Ref. 204 Gris R10		
 Ref. 204 Acero A	 Ref. 204 Plomo A	 Ref. 204 Caramel A	Disponibles en todos los colores Available in all colours Disponible dans toutes les couleurs		 Ref. 205	 Ref. 206	 Ref. 207
 Ref. 011 Azul	 Ref. 011 Blanco	 Ref. 111 Azul	 Ref. 111 Blanco				





### medias cañas / semi-circular pieces / demi-cannes

 Ref. 112 Azul	 Ref. 112 Blanco	 Ref. 112 Indugres	 Ref. 112 Rojo	 Ref. 112 Gris	 Ref. 112 Ocre	 Ref. 112 Acero	 Ref. 112 Plomo	 Ref. 112 Caramel
 Ref. 138 Azul Ref. 138 Azul A.	 Ref. 138 Blanco Ref. 138 Blanco A.	 Ref. 138 Indugres	 Ref. 138 Rojo	 Ref. 138 Gris	 Ref. 138 Ocre	 Ref. 138 Acero A	 Ref. 138 Plomo A	 Ref. 138 Caramel A
				 Ref. 010 Remate	 Ref. 114	 Ref. 115	 Ref. 116	 Ref. 117





### piezas estriadas / grooved tiles / pièces striées

 Ref. 001 Azul Antideslizante	 Ref. 001 Blanco Antideslizante	 Ref. 001 Indugres	 Ref. 001 Marino Antideslizante	Disponibles en todos los colores Available in all colours Disponible dans toutes les couleurs	 Ref. 003 Romo L-244	
 Ref. 201 Azul Antideslizante	 Ref. 201 Blanco Antideslizante	 Ref. 201 Indugres	 Ref. 201 Marino Antideslizante		 Ref. 102 Marino Antideslizante	 Ref. 026 Marino Antideslizante

### romo / bullnose / arrondie / L-244


 Ref. 013 Azul / Azul Antideslizante	 Ref. 013 Blanco / Blanco Antideslizante	 Ref. 013 Marino Antideslizante	 Ref. 013 Indugres
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------

### romo / bullnose / arrondie / L-119

 Ref. 009 Azul / Azul Antideslizante	 Ref. 009 Blanco / Blanco Antideslizante	 Ref. 019 Azul Antideslizante	 Ref. 019 Blanco Antideslizante
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



### numeración / depth tiles / numeros de profondeur



Ref. 122 N9 Azul



Ref. 122 N9 Blanco



Ref. 122 N9 Indugres

Disponibles en todos los colores  
Available in all colours  
Disponible dans toutes les couleurs



Ref. 190.....198




Ref. 122P0.....122P8



Ref. 122P9

### plato ducha / shower tray / receveur de douche



Ref. 130 Acero Antideslizante



Ref. 130 Caramel Antideslizante



Ref. 130 Plomo Antideslizante




Ref. 130 Gris Tecno



Ref. 130 Indugres Tecno

Disponibles en todos los colores  
Available in all colours  
Disponible dans toutes les couleurs



Ref. 131



Ref. 136

### zócalo alto / high plinth / plinthe à gorge haute



Ref. 140 Indugres



Ref. 140 Rojo



Ref. 140 Gris



Ref. 140 Ocre

Disponibles en todos los colores  
Available in all colours  
Disponible dans toutes les couleurs



Ref. 037



Ref. 038




Ref. 113




Ref. 137

Sólo en Indugres

### peldaño / step tile / marche stufe




Ref. 189 Indugres R10




Ref. 189 Rojo R10




Ref. 189 Ocre R10



Ref. 189 Gris R10



Ref. 189 Gris Tecno



Ref. 189 Indugres Tecno



Ejemplo de colocación de medias cañas. (Ref. 138, 115 y 117).  
Example of the fitting of semi circular pieces (Ref. 138, Ref. 115 and Ref. 117).  
Exemple de pose de demi-cannes (Ref. 138, 115 et 117).

































Ejemplo de colocación de cañalera. (Ref. 204, 205 y 207 en Indugres).  
Example of the fitting of channels (Ref. 204, Ref. 205 and Ref. 207).  
Exemple de pose de goulottes. (Ref. 204, Ref. 205 et Ref. 207).



Ejemplo de colocación de Zócalo alto. Ref. 140 y sus esquinas. (Ref. 037 y 038).  
Example of the fitting of a high plinth (Ref. 140) and its corners (Refs. 037 and 038).  
Exemple de pose de plinthe à gorge haute Ref. 140 et ses angles. (Ref. 037 et 038).



gres porcelánico / porcelain tile / grès cérame

									
<b>Blanco / Blanco antideslizante</b>		<b>Azul / Azul antideslizante</b>		<b>Ultramar</b>		<b>Prusia</b>		<b>Marino / Marino antideslizante</b>	
119 x 244 x 8 Ref. 122 G1	56 x 244 x 8 Ref. 052 G1	119 x 244 x 8 Ref. 122 G1	56 x 244 x 8 Ref. 052 G1	119 x 244 x 8 Ref. 122 G1	56 x 244 x 8 Ref. 052 G1	119 x 244 x 8 Ref. 122 G1	56 x 244 x 8 Ref. 052 G1	119 x 244 x 8 Ref. 122 G1	56 x 244 x 8 Ref. 052 G1
									
<b>Habana</b>		<b>Visión</b>		<b>Acero / Acero antideslizante</b>		<b>Caramel / Caramel antideslizante</b>		<b>Plomo / Plomo antideslizante</b>	
119 x 244 x 8 Ref. 122 G1	56 x 244 x 8 Ref. 052 G1	119 x 244 x 8 Ref. 122 G1	56 x 244 x 8 Ref. 052 G1	119 x 244 x 8 Ref. 122 G1	56 x 244 x 8 Ref. 052 G1	119 x 244 x 8 Ref. 122 G1	56 x 244 x 8 Ref. 052 G1	119 x 244 x 8 Ref. 122 G1	56 x 244 x 8 Ref. 052 G1
								anti-slip UNE ENV 12633  CLASE 3 DIN 51097  CLASE C	
<b>Rojo</b>		<b>Amarillo</b>		<b>Lima</b>		<b>Oliva</b>			
119 x 244 x 8 Ref. 122 G1	56 x 244 x 8 Ref. 052 G1	119 x 244 x 8 Ref. 122 G1	56 x 244 x 8 Ref. 052 G1	119 x 244 x 8 Ref. 122 G1	56 x 244 x 8 Ref. 052 G1	119 x 244 x 8 Ref. 122 G1	56 x 244 x 8 Ref. 052 G1		


























mosaico porcelánico / porcelain mosaic / mosaïque en grès cérame

			UNE ENV 12633  CLASE 3 DIN 51097  CLASE C
<b>White / White antideslizante</b>	<b>Blue / Blue antideslizante</b>	<b>Navy / Navy antideslizante</b>	
320 x 320 x 5 Ref. 320	320 x 320 x 5 Ref. 320	320 x 320 x 5 Ref. 320	





## playas - duchas y zonas húmedas / pool decks - showers and wet areas / plages - douches et zones humides

					 	
Indugres pastilla 119 x 244 x 10 Ref. 122 G3	Indugres pastilla 244 x 244 x 10 Ref. 240 G3	Alba pastilla 244 x 244 x 10 Ref. 240 G3	Celeste pastilla 244 x 244 x 10 Ref. 240 G3	Océano pastilla 244 x 244 x 10 Ref. 240 G3		
						 
Acero pastilla 244 x 244 x 10 Ref. 240 G3	Caramel pastilla 244 x 244 x 10 Ref. 240 G3	Plomo pastilla 244 x 244 x 10 Ref. 240 G3				
						
Acero antislip 244 x 244 x 10 Ref. 240 G3	Caramel antislip 244 x 244 x 10 Ref. 240 G3	Plomo antislip 244 x 244 x 10 Ref. 240 G3				
					  	
Indugres Tecnoplus 119 x 244 x 10 Ref. 122 G3	Indugres Tecnoplus 244 x 244 x 10 Ref. 240 G3					
					  	
Hierro porcelánico 244 x 244 x 10 Ref. 240	Palma porcelánico 244 x 244 x 10 Ref. 240					

## vestuarios / locker rooms / vestiaires

						  
Indugres R10 244 x 244 x 10 Ref. 240 G3	Indugres Tecno 119 x 244 x 10 Ref. 122 G3	Indugres Tecno 244 x 244 x 10 Ref. 240 G3	Gris Tecno 244 x 244 x 10 Ref. 240 G3	Rojo Tecno 244 x 244 x 10 Ref. 240 G3	Ocre Tecno 244 x 244 x 10 Ref. 240 G3	



Club Metropolitán Sagrada Família, Barcelona, Spain - Arq B+R Associate Architects + Esteban Becerril Heredero

playas, vasos y vestuarios / pool deck, tank and locker rooms / plages, bassin et vestiaires



Antracita 310 x 626  
Antracita anti-slip 310 x 626



Antracita 310 x 310  
Antracita anti-slip 310 x 310



Cacao 310 x 626  
Cacao anti-slip 310 x 626



Cacao 310 x 310  
Cacao anti-slip 310 x 310



Cemento 310 x 626  
Cemento anti-slip 310 x 626



Cemento 310 x 310  
Cemento anti-slip 310 x 310



Crema 310 x 626  
Crema anti-slip 310 x 626



Crema 310 x 310  
Crema anti-slip 310 x 310

liso  
smooth  
lisse




anti-slip



Gres porcelánico • Grupo B1a • Junta recomendada 2 mm. / Porcelain tile • Group B1a • Recommended grout joint: 2 mm. / Gres cèrâme • Group B1a • Joint de pose recommandé: 2 mm.



## sistemas debordantes / overflowing systems / systèmes à débordement / prestige




Sistema de pre-playa descendente solucionado con una sola pieza de 31x31. Los bloques S9 proporcionan la pendiente y solucionan el apoyo de rejilla del rebosadero.

A download-sloping pre-deck system comprised of a single 31 x 31 piece. S9 blocks provide the slope and overflow grate support.

Système d'avant-plage descendente constitué d'une seule pièce de 31 x 31. Les blocs S9 offrent la pente et servent d'appui pour la grille.

### sistema 9 / the 9 system / système 9



Ref. 921 Base



Ref. 923 Esquina int.




Ref. 928 Esquina ext.



Ref. 922 Escalera abierta



Ref. 924 Maciza



Ref. 347 Antracita A



Ref. 347 Cacao A




Ref. 347 Cemento A




Ref. 347 Crema A

Disponibles en todos los colores  
Available in all colours  
Disponible dans toutes les couleurs




Ref. 364



Ref. 365

## canaletas / channels / goulottes



Ref. 167 Antracita A



Ref. 167 Cacao A



Ref. 167 Cemento A



Ref. 167 Crema A

Disponibles en todos los colores  
Available in all colours  
Disponible dans toutes les couleurs



Ref. 168



Ref. 114



Ref. 116



Ref. 188


## sistema / system / système / skimmer



El agua se encuentra a unos 20 cm de la playa y se filtra por un solo punto, el skimmer, situado debajo de la pieza de coronamiento.

The water level lies about 20 cm below the pool edge and the pool water is received and filtered through an opening located below the coping piece.

Le niveau de l'eau se situe à 20 cm de la margelle et est filtrée par un seul point, le skimmer, situé sous la pièce de couronnement.



Ref. 348 Antracita A



Ref. 348 Cacao A



Ref. 348 Cemento A



Ref. 348 Crema A

Disponibles en todos los colores  
Available in all colours  
Disponible dans toutes les couleurs



Ref. 343




Ref. 346

## mosaico porcelánico / porcelain mosaic tile / mosaïque en grès cérame



Plomo 320 x 320 / Ref. 323  
Plomo anti-slip 320 x 320 / Ref. 323



Caramel 320 x 320 / Ref. 323  
Caramel anti-slip 320 x 320 / Ref. 323



Acero 320 x 320 / Ref. 323  
Acero anti-slip 320 x 320 / Ref. 323



Satén 320 x 320 / Ref. 323  
Satén anti-slip 320 x 320 / Ref. 323





## sistemas debordantes / overflowing systems / systèmes à débordement / floresta



Sistema de pre-plaza descendente solucionado con dos piezas de 15,25 x 78,25. Los bloques S9 proporcionan la pendiente y solucionan el apoyo de rejilla del rebosadero.

A download-sloping pre-deck system comprised of two 15,25 x 78,25 pieces. S9 blocks provide the slope and overflow grate support.

Système d'avant-plage descendante constitué de deux pièces de 15,25 x 78,25. Les blocs S9 offrent la pente et servent d'appui pour la grille.

### sistema 9 / the 9 system / système 9



Ref. 921 Base



Ref. 923 Esquina int.



Ref. 928 Esquina ext.




Ref. 922 Escalera abierta



Ref. 924 Maciza

### borde romo / bullnose edging tile / bord arrondi / Ref. R78

152,5 x 782,5



### rejillas 100% coordinadas / 100% coordinated grates / grilles 100% assorties



### sistema / system / système / skimmer

### playas / pool deck / plages

152,5 x 782,5



El agua se encuentra a unos 20 cm. de la playa y se filtra por un solo punto, el skimmer, situado debajo de la pieza de coronamiento.

The water level lies about 20 cm below the pool edge and the pool water is received and filtered through an opening located below the coping piece.

Le niveau de l'eau se situe à 20 cm de la margelle et est filtrée par un seul point, le skimmer, situé sous la pièce de couronnement.



ASTM C-1028

dry: 0,85  
wet: 0,80

DIN 51097



DIN 51130



UNE ENV 12633



\* estriado / striated / rainuré




mosaico porcelánico / porcelain mosaic tile / mosaïque en grès cérame



Mosaico Sombra 320 x 320  
Ref. 323



Mosaico Hueso 320 x 320  
Ref. 323



Mosaico Plomo 320 x 320  
Ref. 323



Mosaico Canela 320 x 320  
Ref. 323

piezas enmalladas y decoradas / mesh-mounted mosaic tiles and decor pieces / pièces sur maille et pièces décorées



310 x 310  
Ref. 310 BA



310 x 310  
Ref. 310 BB



310 x 310  
Ref. 310 BC



310 x 626  
Ref. 316 BN




310 x 626  
Ref. 316BM

disponibles en / available in / disponibles en: Ébano, Canela, Hueso, Sombra y Nieve

disponibles en / available in / disponibles en: Ébano, Canela, Hueso y Sombra




## sistemas debordantes / overflowing systems / systèmes à débordement / prestige



Sistema de pre-playa descendente solucionado con una sola pieza de 31 x 31. Los bloques S9 proporcionan la pendiente y solucionan el apoyo de rejilla del rebosadero.

A download-sloping pre-deck system comprised of a single 31 x 31 piece. S9 blocks provide the slope and overflow grate support.


Système d'avant-plage descendante constitué d'une seule pièce de 31 x 31. Les blocs S9 offrent la pente et servent d'appui pour la grille.



Ref. 347 Sombra A



Ref. 347 Hueso A



Ref. 347 Ébano A




Ref. 347 Canela A


Disponibles en todos los colores

Available in all colours

Disponible dans toutes les couleurs



Ref. 364



Ref. 365

## canaletas / channels / goulottes



Ref. 167 Sombra A



Ref. 167 Hueso A



Ref. 167 Ébano A



Ref. 167 Canela A

Disponibles en todos los colores


Available in all colours

Disponible dans toutes les couleurs



Ref. 168

## medias cañas / semi-circular pieces / demi-cannes



Ref. 188 Sombra



Ref. 188 Hueso



Ref. 188 Ébano



Ref. 188 Canela

Disponibles en todos los colores

Available in all colours

Disponible dans toutes les couleurs



Ref. 114



Ref. 116


## sistema / system / système / skimmer



El agua se encuentra a unos 20 cm de la playa y se filtra por un solo punto, el skimmer, situado debajo de la pieza de coronamiento.

The water level lies about 20 cm below the pool edge and the pool water is received and filtered through an opening located below the coping piece.

Le niveau de l'eau se situe à 20 cm de la margelle et est filtrée par un seul point, le skimmer, situé sous la pièce de couronnement.



Ref. 348 Sombra A



Ref. 348 Hueso A



Ref. 348 Ébano A



Ref. 348 Canela A

Disponibles en todos los colores

Available in all colours

Disponible dans toutes les couleurs




Ref. 343




Ref. 346


## playas, vasos y vestuarios / pool deck, tank and locker rooms / plages, bassin et vestiaires




Nieve 310 x 626 x 10  
Nieve anti-slip 310 x 626 x 10




Hueso 310 x 626 x 10  
Hueso anti-slip 310 x 626 x 10



Hueso 310 x 310  
Hueso anti-slip 310 x 310



Sombra 310 x 626 x 10  
Sombra anti-slip 310 x 626 x 10



Sombra 310 x 310  
Sombra anti-slip 310 x 310


liso smooth  
lisse




Canela 310 x 626 x 10  
Canela anti-slip 310 x 626 x 10



Canela 310 x 310  
Canela anti-slip 310 x 310



Ébano 310 x 626 x 10  
Ébano anti-slip 310 x 626 x 10



Ébano 310 x 310  
Ébano anti-slip 310 x 310

anti-slip





piezas enmalladas y decoradas / mesh-mounted mosaic tiles and decor pieces / pièces sur maille et pièces décorées



310 x 310  
\*Ref. 310 BA



310 x 310  
\*Ref. 310 BB



310 x 310  
\*Ref. 310 BC



102 x 310  
\*Ref. 103 BE



310 x 310  
Ref. 310 BB combi



140 x 310 \*Ref. 31000  
140 x 310 \*Ref. 31000 combi




10,2 x 31 Ref. 103 BD  
31 x 31 Ref. 310 BD

\* / Disponibles en todos los colores / Available in all colours / Disponible dans toutes les couleurs



# cuarcita


## sistemas debordantes / overflowing systems / systèmes à débordement / prestige



Sistema de pre-play descendente solucionado con una sola pieza de 31x31. Los bloques S9 proporcionan la pendiente y solucionan el apoyo de rejilla del rebosadero.

A download-sloping pre-deck system comprised of a single 31 x 31 piece. S9 blocks provide the slope and overflow grate support.

Système d'avant-plage descendante constitué d'une seule pièce de 31 x 31. Les blocs S9 offrent la pente et servent d'appui pour la grille.



Ref. 347 Beige



Ref. 347 Terra




Ref. 347 Ceniza




Ref. 347 Grafito

Disponibles en todos los colores  
Available in all colours  
Disponible dans toutes les couleurs



Ref. 364



Ref. 365

## canaletas / channels / goulottes



Ref. 167 Beige



Ref. 167 Terra



Ref. 167 Ceniza



Ref. 167 Grafito

Disponibles en todos los colores  
Available in all colours  
Disponible dans toutes les couleurs



Ref. 168


## sistema / system / système / skimmer



El agua se encuentra a unos 20 cm de la playa y se filtra por un solo punto, el skimmer, situado debajo de la pieza de coronamiento.

The water level lies about 20 cm below the pool edge and the pool water is received and filtered through an opening located below the coping piece.

Le niveau de l'eau se situe à 20 cm de la margelle et est filtrée par un seul point, le skimmer, situé sous la pièce de couronnement.



Ref. 348 Beige



Ref. 348 Terra



Ref. 348 Ceniza



Ref. 348 Grafito

Disponibles en todos los colores  
Available in all colours  
Disponible dans toutes les couleurs



Ref. 343



Ref. 346

## playas, vasos y vestuarios / pool deck, tank and locker rooms / plages, bassin et vestiaires



Beige 310 x 626 x 10  
Ref. 316



Beige 310 x 310 x 10  
Ref. 310



Terra 310 x 626 x 10  
Ref. 316



Terra 310 x 310 x 10  
Ref. 310




Ceniza 310 x 626 x 10  
Ref. 316



Ceniza 310 x 310 x 10  
Ref. 310



Grafito 310 x 626 x 10  
Ref. 316



Grafito 310 x 310 x 10  
Ref. 310



## complementos / complements / accessoires

### rejillas de madera / wood grates / grilles en bois

				<p>Madera certificada por: Certified wood by: Bois certifié par:</p> 	<p>* especial para Sistema Nueve Prestige * specially designed for Nine Prestige System * conçu pour le Système Neuf Prestige</p>
245 x 500 x 22 Ref. 986	Terminal Ref. 988	245 x 500 x 38 Ref. 985*	Terminal Ref. 984*		

### rejillas de plástico / plastic grates / grilles en plastique

					
<b>Rejilla</b>	<b>Placa esquina 90°</b>	<b>Rejilla longitudinal</b>	<b>Terminal longitudinal</b>	<b>Curvas y rectas</b>	<b>Perfil soporte</b>
245 x 22 Ref. 245 R2 295 x 22 Ref. 295 R2 335 x 22 Ref. 335 R2	200 x 24 Ref. 195 E2 250 x 24 Ref. 245 E2 300 x 24 Ref. 295 E2 340 x 24 Ref. 335 E2 200 x 35 Ref. 195 E3 250 x 35 Ref. 245 E3 300 x 35 Ref. 295 E3 340 x 35 Ref. 335 E3	Ref. 195 L2 195 x 24 Ref. 245 L2 245 x 24 Ref. 295 L2 295 x 24 Ref. 345 L2 345 x 24	195 x 24 Ref. 195 T0 245 x 24 Ref. 245 T0 295 x 24 Ref. 295 T0 345 x 24 Ref. 345 T0	195 x 22 Ref. 195 V2 245 x 22 Ref. 245 V2 295 x 22 Ref. 295 V2 335 x 22 Ref. 335 V2 195 x 35 Ref. 195 V3 245 x 35 Ref. 245 V3 295 x 35 Ref. 295 V3 335 x 35 Ref. 335 V3	24 x 37 Ref. 243 PF

### rejillas serie spa / spa grates / grilles pour spa

			<p>Disponibles en todos los colores Available in all colours Disponibles dans toutes les couleurs</p>			
Ref. 245 R2 Acero / 245 x 22	Ref. 245 R2 Caramel / 245 x 22	Ref. 245 R2 Plomo / 245 x 22		Ref. 245 E2 245 x 24	Ref. 245 L2 1000 x 245 x 24	Ref. 245 V2 245 x 22




### escaleras / stairs / échelles

				
<b>Modelo 1000</b>	<b>Modelo Partida</b>	<b>Modelo Partida Ergo</b>	<b>Modelo Asimétrico</b>	<b>Pasamanos salida</b>
Ref. MILX3 3 peldaños Ref. MILX4 4 peldaños	Ref. PTOX3 3 peldaños Ref. PTOX4 4 peldaños	Ref. EPEZ3 3 peldaños Ref. EPEZ4 4 peldaños	Ref. SMA 00 2 pasamanos	Ref. PAS00

### corcheras / cork floats line / ligne separation couloirs

					
<b>Con flotadores</b>	<b>Anclaje inclinado</b>	<b>Anclaje plano</b>	<b>Soporte corchera</b>	<b>Copa anclaje</b>	<b>Anclaje tornillo</b>
Ref. ROMM2 25 m. Ref. ROOM5 50 m.	Ref. ANIH1 Tubo Ø 43 Ref. ANIH2 Tubo Ø 48	Ref. ANPH1 Tubo Ø 43 Ref. ANPH2 Tubo Ø 48	Ref. SPCH1 Anclaje Ø 43	Ref. CAE00 Anclaje escamot	Ref. ANTH1 Tubo Ø 43

### señalización / signs / signalisation











		
<b>Salida falsa</b>	<b>Banderines</b>	<b>Podiums</b>
Ref. SS FH1 Postes Ø 43 Ref. SS FH2 Postes Ø 48 Ref. SS FFC Cuerda poliéster	Ref. BDNH1 Postes Ø 43 Ref. BDNH2 Postes Ø 48 Ref. BDNBC 2 cuerdas y banda	Ref. PDAH7 Alt. 70 cm. Azul

### otras opciones / other options / autres options

			
<b>Anclaje polipropileno</b>	<b>Desagüe PVC</b>	<b>Desagüe</b>	<b>Embellecedor PVC</b>
Ref. ANEH1	Ref. 990	Ref. 989	Ref. EMB 00



## características técnicas / technical characteristics / caractéristiques techniques

norma standard norme		normativa regulations réglements	aqua foresta	concept ryokan cuarcita
			Grupo A1a	Grupo B1a
<b>características dimensionales / dimensions and surface quality / dimensions et aspect de la surface</b>				
 <b>ISO 10545-2</b>	características dimensionales dimensions and surface quality dimensions et aspect de la surface	exigida required exigée	garantizada guaranteed garantie	garantizada guaranteed garantie
<b>propiedades físicas / physical properties / propriétés physiques</b>				
 <b>ISO 10545-3</b>	absorción de agua. water absorption absorption d'eau	grupo A1a: $E \leq 0,5\%$ grupo B1a: $E \leq 0,5\%$	$E \leq 0,5\%$	$E \leq 0,5\%$
 <b>ISO 10545-4</b>	resistencia a la flexión modulus of rupture résistance à la flexion	grupo A1a: $\geq 28 \text{ N/mm}^2$ grupo B1a: $\geq 35 \text{ N/mm}^2$	$\geq 28 \text{ N/mm}^2$	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$
 <b>ISO 10545-12</b>	resistencia a la helada. frost resistance résistance au gel	exigida required exigée	garantizada guaranteed garantie	garantizada guaranteed garantie
<b>propiedades químicas / chemical properties / propriétés chimiques</b>				
 <b>ISO 10545-13</b>	productos de limpieza y aditivos para piscinas cleaning products and swimmingpool salts produits de nettoyage et additifs pour piscine	Mínimo Clase GB	GA	GA
	ácidos y alcalis* acids and alcalis* acides et alcalis*	-----	GLA GHA	GLA GHA
 <b>ISO 10545-14</b>	resistencia a las manchas stain resistance résistance aux taches	Mínim. Clase 3	Mínim. Clase 4	Mínim. Clase 4
<b>seguridad: coeficientes de antideslizamiento / safety: non-slip coefficients / sécurité: coefficients d'anti-glisement</b>				
 <b>DIN 51130</b>	coeficientes de antideslizamiento. pie calzado anti-slip coefficients. shoe traffic areas. coefficient d'anti-glisement. pieds chaussés	R 9 $3^\circ - 10^\circ$ R10 $> 10 - 19^\circ$ R11 $> 19 - 27^\circ$	aqua Pag. 12 y 13  foresta Pag. 17	concept Pag. 14  ryokan Pag. 19  cuarcita Pag. 21
 <b>DIN 51097</b>	coeficientes de antideslizamiento. pie desnudo anti-slip coefficients. barefoot traffic areas coefficient d'anti-glisement. pieds nus	A $\geq 12^\circ$ B $\geq 18^\circ$ C $\geq 24^\circ$		
 <b>UNE-ENV 12633</b>	coeficiente de resistencia al deslizamiento. método del péndulo	Rd $\leq 15$ clase 0 15 $\leq$ Rd $\leq 35$ clase 1 35 $\leq$ Rd $\leq 45$ clase 2 Rd $> 45$ clase 3		
 <b>ASTM C-1028</b>	static coefficient of friction	-----		

\* excepto ácido fluorhídrico y sus compuestos / except hydrofluoric acid and its components / a l'exclusion de l'acide fluorhydrique et ses composés



**CERÁMICA SUGRAÑES, S.A.**

Oficina Central - Headquarters - Siège Social  
Ctra. Sant Cugat km. 3  
08290 Cerdanyola, Barcelona, SPAIN  
Tel. +34 93 586 30 60  
Fax +34 93 586 30 61

Fábrica - Factory - Usine  
Pol. Ind. Mas Vell  
Ramón Sugrañes, 1  
43144 Vallmoll, Tarragona, SPAIN

Ventas: +34 93 586 37 00  
Export Sales: + 34 93 586 37 02

info@rosagres.com  
www.rosagres.com

